



```

<td><?= $pb-
>metode_pembayaran; ?></td>
<td
align="right"><?= format_uang($pb-
>total_belanja + $pb->ongkir - $pb-
>potongan); ?></td>
<td><?=
label_status_order($pb->status); ?></td>
</tr>
<?php } ?>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="6"
align="right"><a href="<?=
site_url('order'); ?>">Lihat
Lainnya</a></td>
</tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
<!-- Card -->
</div>
<div class="col-12">
<?php if ($stok_produk) { ?>
<div class="card">
<div class="card-body">
<h4 class="card-
title">Stok Produk</h4>
<p>Menampilkan produk
dengan stok kurang dari 10</p>
<table class="table table-
hover table-striped table-sm">
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>NAMA
PRODUK</th>
<th>KATEGORI</th>
<th>VARIAN</th>
<th>STOK</th>
<th>JML
<th>
</th>
</thead>
<tbody>
<?php $sno = 0;
foreach
($stok_produk as $dp) {
?>
<tr>
<td><?= ++
$no; ?></td>
<td><?=
batas_karater($dp->nama_produk, 40); ?>
</td>
<td><?= $dp-
>kategori; ?></td>
<td><?= $dp-
>varian_produk; ?></td>
<td
align="right"><?= $dp->stok . " " . $dp-
>satuan; ?></td>
<td
align="center">
<?php echo
tombol_link("<i class='fa fa-bars'></i>",
"produk/detail/$dp->kode_produk", "btn
btn-secondary btn-sm", "Detail
Produk"); ?>
</td>
</tr>
</tbody>
</tfoot>
</table>
</div>
<!-- Moment JS -->
<script src="<?= base_url();
?>/assets/js/core/jquery.3.2.1.min.js"></
script>
<script src="<?= base_url();
?>/assets/js/plugin/moment/moment.min
.js"></script>
<!-- Chart JS -->
<script src="<?= base_url();
?>/assets/js/plugin/chart.js/chart.min.js"
></script>
<script>
<?php
$stahun = $this->input->get('thn') ==
" ? date('Y') : $this->input->get('thn');

```



```

    $data_penjualan = $this->db-
    >query("select MONTH(tod.tgl_pesanan)
    as bulan, count(*) as jumlah from
    tbl_order tod where
    YEAR(tod.tgl_pesanan)='" . $tahun . "'
    group by MONTH(tod.tgl_pesanan) order
    by MONTH(tod.tgl_pesanan) asc ")
    >result_array();
    $data_bulanan = [];
    foreach ($data_penjualan as $dp) {
        $data_bulanan[$dp['bulan']] =
        $dp['jumlah'];
    }
    $data = "";
    for ($i = 1; $i <= 12; $i++) {
        if (@$data_bulanan[$i]) {
            $data .= $data_bulanan[$i] . ",";
        } else {
            $data .= "0,";
        }
    }
    $data = substr($data, 0, -1);
    ?>
    $(function() {
        /* ChartJS
        * -----
        * Here we will create a few charts
        using ChartJS
        */

        //-----
        // - AREA CHART -
        //-----

        // Get context with jQuery - using
        jQuery's .get() method.
        // var areaChartCanvas = $(
        $('#areaChart').get(0).getContext('2d')

        var areaChartData = {
            labels: ['Januari', 'Februari',
            'Maret', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli',
            'Agustus', 'September', 'Oktober',
            'November', 'Desember'],
            datasets: [{
                label: 'Penjualan',
                backgroundColor: 'rgba(23,
                125, 255,0.9)',
                borderColor: 'rgb(23, 125,
                255)',
                pointRadius: false,
                data: [<?=$data; ?>]
            }
        ]
    }
    var areaChartOptions = {
        maintainAspectRatio: false,
        responsive: true,
        legend: {
            display: false
        },
        scales: {
            xAxes: [{
                gridLines: {
                    display: false,
                }
            }],
            yAxes: [{
                gridLines: {
                    display: false,
                }
            }
        ]
    }
    // This will get the first returned
    node in the jQuery collection.
    // var areaChart = new
    Chart(areaChartCanvas, {
        // type: 'line',
        // data: areaChartData,
        // options: areaChartOptions
        // })
        //-----
        // - BAR CHART -
        //-----
        var barChartCanvas = $(
        $('#barChart').get(0).getContext('2d')
        var barChartData =
        jQuery.extend(true, {}, areaChartData)
        var temp0 =
        areaChartData.datasets[0]
        barChartData.datasets[0] = temp0
        var barChartOptions = {
            responsive: true,
            maintainAspectRatio: false,
            datasetFill: false,
        }
        var barChart = new
        Chart(barChartCanvas, {
            type: 'bar',
            data: barChartData,
            options: barChartOptions
        }
    })
    </script>

```

2. utama.php

```

<!-------
SLIDER

```



```

----->
<section class="slider-section">
  <div class="slider-inner p-0">
    <div
      id="carouselExampleIndicators"
      class="carousel slide carousel-fade"
      data-ride="carousel">
      <ol class="carousel-
        indicators">
        <?php
          $no = 0;
          foreach ($slider as $sl) {
            ++$no; ?>
            <li data-
              target="#carouselExampleIndicators"
              data-slide-to="<?=$no - 1; ?>"
              class="<?=$no == 1 ? 'active' : '' ; ?>"
              >"></li>
            <?php } ?>
          </ol>
          <div class="carousel-inner
            shadow-sm rounded">
            <?php
              $no_gambar = 0;
              foreach ($slider as $sl) {
                ++$no_gambar; ?>
                <div class="carousel-
                  item <?=$no_gambar == 1 ?
                    'active' : '' ; ?>">
                  
                  </div>
                  <?php } ?>
                </div>
                <a class="carousel-control-
                  prev"
                  href="#carouselExampleIndicators"
                  role="button" data-slide="prev">
                  <span class="carousel-
                    control-prev-icon" aria-
                    hidden="true"></span>
                  <span class="sr-
                    only">Previous</span>
                  </a>
                <a class="carousel-control-
                  next"
                  href="#carouselExampleIndicators"
                  role="button" data-slide="next">
                    <span class="carousel-
                      control-next-icon" aria-
                      hidden="true"></span>
                    <span class="sr-
                      only">Next</span>
                    </a>
                  </div>
                  <!-- End Slider -->
                </div>
              </section>


              <section class="products-grids
                trending pt-3 pb-4">
                <div class="container">
                <div class="card">
                <div class="card-body">
                <?php
                  if ($this->session-
                    >userdata('login') and substr($this-
                    >session->userdata('data')->tgl_lahir,
                    5) == date('m-d')) {
                    $cek_kupon_ultah =
                    cekKuponUlangTahun($this-
                    >session->userdata('data')-
                    >kode_pelanggan);
                    if ($cek_kupon_ultah)
                    { ?>
                    <div class="alert
                      alert-success"><i class="fa fa-
                      gift"></i> <strong>Selamat Ulang
                      Tahun <?=$this->session-
                      >userdata('data')->nama; ?>....
                    </strong><br>
                    <strong>Gunakan kode
                    voucher <strong>ULTAH</strong>
                    untuk mendapatkan potongan belanja
                    sebesar 15% di hari ulang tahun
                    kamu</div>
                    <?php }
                    } else { ?>
                    <div class="alert
                      alert-warning">Segera belanja dan
                      dapatkan potongan harga atau diskon
                      gratis ongkir, serta Dapatkan
                      potongan belanja sebesar 10% di hari
                      ulang tahun kamu</div>
                    <?php } ?>
                    <div class="row">
                    <div class="col-9">
                    <div
                      class="section-title">

```

```

<h2>Paling
Laris</h2>
</div>
</div>
</div>
<div class="row mt-4">
  <?php foreach
($best_seller as $bs) { ?>
    <div class="col-xl-
2 col-lg-2 col-md-2 col-6 p-1">
      <a href="<?=
site_url('shop/product_details/' . $bs-
>kode_produk); ?>" class="text-
dark">
        <div
class="card card-product">
          <div
class="card-product__img">
            
          </div>
          <?php
$diskon_max = getDiskonMax($bs-
>kode_produk);
          if
($diskon_max) { ?>
            <div
class="product_bubble
product_bubble_right
product_bubble_red d-flex flex-
column align-items-
center"><span><?= $diskon_max; ?
></span></div>
            <?php } ?>
          </div>
          <div
class="card-body py-2 px-2">
            <!-- <p
class="mb-0">Leptop</p> -->
            <h6
class="nama-produk mb-0"><?=
$bs->nama_produk; ?></h6>
            <p
class="text-danger font-weight-
bold"><?= get_range_harga($bs-
>kode_produk); ?></p>
            <div
class="row no-gutters">
              <div
class="col-5 text-left">
                <?php
                    $j_star = 5;
                    $star_aktif = round(getRating($bs-
                    >kode_produk));
                    $selisih = $j_star - $star_aktif;
                    for
                    ($i = 0; $i < $star_aktif; $i++) {
                        echo "<span><i class='fa fa-star text-
                        warning'
                        style='font-size:0.7em'></i></span>"
                        ;
                    }
                    for
                    ($j = 0; $j < $selisih; $j++) {
                        echo "<span class='dark'><i class='fa
                        fa-star-o'
                        style='font-size:0.7em'></i></span>"
                        ;
                    } ?>
                    </div>
                    <div
                    class="col-7 text-right">
                      <small style="font-size: 11px;"
                      class="text-muted"><?= $bs->terjual
                      == " ? 0 : $bs->terjual; ?>
                      Terjual</small>
                    </div>
                    </div>
                    </div>
                    </div>
                    </a>
                    </div>
                    </div>
                    <?php } ?>
                    </div>
                    </div>
                    </div>
                    </section>
                    <?php foreach ($kategori as $ktg)
                    { ?>
                      <section class="products-grids
                      trending pt-3 pb-4">
                        <div class="container">
                          <div class="card">
                            <div class="card-body">
                              <div class="row">
                                <div class="col-
                                10">

```




```

<link href="<?= base_url(); ?
>assets/frontend/css/font-
awesome.css" rel="stylesheet">

<!-- JQuery UI -->
<link type="text/css" href="<?=
base_url();
?>assets/frontend/css/jquery-ui.css"
rel="stylesheet">

<!-- Argon CSS -->
<link type="text/css" href="<?=
base_url();
?>assets/frontend/css/argon-design-
system.min.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="<?=
base_url();
?>assets/frontend/select2/css/select2.
min.css">
<!-- Main CSS-->
<link type="text/css" href="<?=
base_url();
?>assets/frontend/css/style.css"
rel="stylesheet">
<link type="text/css" href="<?=
base_url();
?>assets/frontend/frontend-crm.css"
rel="stylesheet">
<style>
.product_bubble_right {
    right: 15px;
}
.product_bubble_red {
    background: #fe4c50;
    color: #fff;
    font-size: 12px;
}
.product_bubble {
    position: absolute;
    top: 5px;
    right: 5px;
    min-width: 40px;
    height: 19px;
    border-radius: 3px;
    text-transform: uppercase;
}
</style>
<!-- Optional Plugins-->
<!-- <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fla
tpickr/dist/flatpickr.min.css"> -->

```

```

</head>
<body>
    <header class="header clearfix">
        <div class="top-bar d-none d-
sm-block">
            <div class="container">
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-4 col-
12 col-sm-6">
                        <ul class="top-links
contact-info">
                            <li><i class="fa fa-
envelope-o"></i> <a href="#"><?=
$setup->email; ?></a></li>
                        </ul>
                    </div>
                    <div class="col-6 text-
right">
                        <ul class="top-links
account-links">
                            <?php if ($this-
>session->userdata('login') and
@$this->session->userdata('data')-
>level == 5) { ?>
                                <li><i class="fa
fa-user-circle-o"></i> <a href="<?=
site_url('profil-customer'); ?>"><?=
$this->session->userdata('data')-
>nama; ?></a></li>
                                <li><i class="fa
fa-power-off"></i> <a href="<?=
site_url('logout');
?>">Keluar</a></li>
                            <?php } else { ?>
                                <li><i class="fa
fa-user-circle-o"></i> <a href="<?=
site_url('daftar');
?>">Daftar</a></li>
                                <li><i class="fa
fa-power-off"></i> <a href="<?=
site_url('masuk');
?>">Masuk</a></li>
                            <?php } ?>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="header-main">
            <div class="container">
                <div class="row align-
items-center">

```



```

class="badge
badge-default">5</span> -->
</div>
<div
class="single-icon shopping-cart">
<a
href="#"><i class="fa fa-shopping-
cart fa-2x"></i></a>
<!-- <span
class="badge
badge-default">4</span> -->
</div>
<?php } ?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<nav class="navbar navbar-
main navbar-expand-lg navbar-
light">
<div class="container">
<button class="navbar-
toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-
target="#main_nav" aria-
controls="main_nav" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
<span class="navbar-
toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse
navbar-collapse" id="main_nav">
<ul class="navbar-nav">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link"
href="<?> site_url('shop'); ?>"><i
class="fa fa-list-ul"></i> Produk</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link"
href="<?> site_url('tentang-kami'); ?
">><i class="fa fa-building"></i>
Tentang Kami</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link"
href="<?> site_url('kontak-kami'); ?
">><i class="fa fa-phone"></i>
Kontak Kami</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link"
href="<?> site_url('program-poin'); ?
">><i class="fa fa-gift"></i> Hadiah
Poin</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link"
href="<?> site_url('komplain-
pelanggan'); ?>"><i class="fa fa-
question-circle-o"></i> Layanan
Komplain</a>
</li>
<?php if ($this-
>session->userdata('login') and
@$this->session->userdata('data'-
>level == 5) { ?>
<li class="nav-item
dropdown">
<a class="nav-
link dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" href="#" aria-
expanded="true"><i class="fa fa-
user-circle"></i> <?> $this->session-
>userdata('data')->nama; ?></a>
<div
class="dropdown-menu">
<a
class="dropdown-item" href="<?>
site_url('profil-customer'); ?
">>Profil</a>
<a
class="dropdown-item" href="<?>
site_url('order-customer'); ?
">>Pesanan</a>
<a
class="dropdown-item" href="<?>
site_url('program-poin'); ?>">Tukar
Poin</a>
<a
class="dropdown-item" href="<?>
site_url('alamat-pengiriman'); ?
">>Alamat Pengiriman</a>
<a
class="dropdown-item" href="<?>
site_url('voucher-customer'); ?
">>Voucher</a>

```

```

class="dropdown-item" href="<?=
site_url('logout'); ?>">Keluar</a>
</div>
</li>
<?php } else { ?>
<li class="nav-item
d-block d-md-none">
<a class="nav-
link" href="<?= site_url('masuk'); ?
>"><i class="fa fa-sign-in"></i>
Masuk</a>
</li>
<?php } ?>
</ul>
</div> <!-- collapse // -->
</div> <!-- container // -->
</nav>
</header>
<?php $this->load-
view($main_view); ?>
<!-- <section class="mobile-apps
pt-5 pb-3 border-top">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<h3>Download
apps</h3>
<p>Get an amazing app
to make Your life easy</p>
</div>
<div class="col-md-6 text-
md-right">
<a href="#"></a>
<a href="#"></a>
</div>
</div>
</div>
</section> -->
<footer class="footer">
<div class="footer-top">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-lg-5 col-
md-6 col-12">
<a
<!-- Single Widget -->
<div class="single-
footer about">
<div class="logo-
footer">
<span
class="logo ml-0">Toko Grosir
Bandung</span>
</div>
<p
class="text">Grosir Bandung
merupakan toko pakaian yang
memasarkan produknya berupa
berbagai jenis pakaian pria yang
beralamat di jalan Cokroaminoto
Kec. Kota Kisaran Barat Kab.
Asahan</p>
</div>
<!-- End Single
Widget -->
</div>
<div class="col-lg-2 col-
md-6 col-12">
<!-- Single Widget -->
<div class="single-
footer links">
<h4>Information</h4>
<ul>
<li><a href="<?
= site_url('tentang-kami'); ?
>">Tentang Kami</a></li>
<li><a href="<?
= site_url('kontak-kami'); ?
>">Kontak Kami</a></li>
</ul>
</div>
<!-- End Single
Widget -->
</div>
<div class="col-lg-2 col-
md-6 col-12">
<!-- Single Widget -->
<div class="single-
footer links">
<h4>Services</h4>
<ul>
<li><a href="<?
= site_url('panduan-belanja'); ?
>">Panduan Cara Belanja</a></li>

```



```

<!-- Argon JS -->
<script src="<?= base_url(); ?
>assets/frontend/js/argon-design-
system.js"></script>

<!-- Main JS-->
<script src="<?= base_url(); ?
>assets/frontend/js/main.js"></script
>
<script>
    $('carousel').carousel({
        interval: 3000
    });

    function harga_stok_produk(id)
    {
        var stok = $("#j_stok_" +
id).val();
        // var jumlah_stok =
stok.attr('data-stok');
        var form_stok = $("#stok");

        // $
("#jumlah_stok").val(jumlah_stok);
$("#id_varian").val(id);

$.ajax({
    type: 'POST',
    dataType: "json",
    url: "<?= site_url(); ?
>shop/gethargaproduk",
    data: {
        id: id
    },
    cache: false,
    success: function(data) {
        if (data['harga_normal']
== data['harga_promo'] ||
data['harga_promo'] == 0) {
            $("#harga-
produk").html("<span
class='price'>Rp " +
number_format(data['harga_normal']
) + "</span>");
        } else {
            $("#harga-
produk").html("<span class='price-
muted'>Rp " +
number_format(data['harga_normal']
) + "</span><span class='price'> Rp
" +
number_format(data['harga_promo'])
+ "</span>");
        }

        // if
(data['harga_reseller'] > 0) {
            // $
("#reseller").html("<label> Beli > " +
data['min_beli'] + " harga " +
number_format(data['harga_reseller']
) + "</label><br>");
        } else {
            // $
("#reseller").html("");
        }

        $
("#harga_varian").val(data['harga_pr
omo']);
        // $
("#harga_reseller").val(data['harga_r
eseller']);
        $
("#min_beli").val(data['min_beli']);
        form_stok.html(stok + "
(Varian " + data['nama_varian'] +
)");
    }
});

function alamat_pengiriman() {
    var id = $
("#id_alamat").val();
    $.ajax({
        type: 'POST',
        dataType: "json",
        async: true,
        url: "<?=
site_url('customer/get_alamat_pengir
iman'); ?>",
        data: {
            id: id
        },
        cache: false,
        success: function(data) {
            $
("#paymentSelectRegencies").val(dat
a['id_kabupaten']);
            var alamatPengiriman =
data['penerima'] +

```

```

        " " + data['nohp'] +
"<br>" + data['alamat'] + ", Kab. " +
        data['kabupaten'] + ",
Prov." + data['kode_pos'] + "," +
data['kode_pos'];
        $
("#alamat_lengkap").val(alamatPeng
iriman);
        //cek cod
alamat_cod(data['id_kabupaten']);
        paymentSelectKurir();
    }
});
}

function alamat_cod(id) {
    $.ajax({
        type: 'POST',
        dataType: "json",
        url: "<?="
site_url('customer/get_metode_pemb
ayaran'); ?>";
        data: {
            id: id
        },
        cache: false,
        success: function(data) {
            if (data['cod']) {
                $('cod').addClass("d-
block");
            } else {
                $
                ('cod').removeClass("d-block");
                $('cod').addClass("d-
none");
            }
        }
    });
}

function checkKoin(ele) {
    var j_koin = ele.value;
    var total_bayar = $
("#total_bayar").val();
    // console.log(j_koin);
    if (ele.checked) {
        var total = total_bayar -
j_koin;
        // console.log(total);
        $
        ($("#total_bayar").val(total);
        $("#total").html("Rp " +
        number_format(total));
    } else {
        var total =
        parseInt(total_bayar) +
        parseInt(j_koin);
        // console.log(total);
        $
        ($("#total_bayar").val(total);
        $("#total").html("Rp " +
        number_format(total));
    }
}

$("#kurir").select2({
    placeholder: 'Pilih Salah
Satu',
    language: 'id'
});

$("#paymentSelectService").select2({
    placeholder: 'Pilih Service',
    language: 'id'
});

function paymentSelectKurir() {
    $("#kurir").select2({
        placeholder: 'Loading..',
        language: 'id'
    });
}

//cek koin
// var koin =
document.getElementById('koin');
// if (koin.checked) {
//     var jumlah_koin =
koin.value;
// } else {
//     var jumlah_koin = 0;
// }
var subtotal = $
("#subtotal").val();
$("#total").text("Rp " +
number_format(subtotal).split(",").jo
in(""));
$
("#paymentSendingPrice").text("Rp0
");

```

```

const destination = $
("#paymentSelectRegencies").val();
const weight = $
("#total_berat").val();
// var from = $
("#from").val();
if (destination === "") {
    $
("#paymentTextErrorAboveSelectKurir").show();
} else {
    $
("#paymentTextErrorAboveSelectKurir").hide();
$.ajax({
    url: "<?="
site_url('customer/getkurir'); ?>",
    type: "post",
    dataType: "json",
    async: true,
    data: {
        destination:
        weight: weight
        // from: from
    },
    success: function(data) {
        $("#kurir").select2({
            placeholder: 'Pilih
Salah Satu',
            language: 'id'
        })
        $
        $("#kurir").html(data);
    }
});
}
}
$
("#kurir").change(paymentSelectService);

function
paymentSelectService() {
    let iid = $("#kurir").val();
    let id = $("#kurir").val();
    id = id.split('-');
    id = id[0];
    if (id === "") {
        id = 0;
    }

    krr = iid.split('-');
    kurir = krr[1];
    if (kurir === "") {
        kurir = "";
    }

    //cek koin
    // var koin =
    document.getElementById('koin');
    // if (koin.checked) {
    //     var jumlah_koin =
    koin.value;
    // } else {
    //     var jumlah_koin = 0;
    // }

    // var ongkir = $(this).val();
    var subtotal = $
    ("#subtotal").val();
    var potongan = $
    ("#potongan").val();
    var jenis_kupon = $
    ("#jenis_kupon").val();
    var satuan_kupon = $
    ("#satuan_kupon").val();
    if (jenis_kupon === 'Potongan'
    && satuan_kupon === 'nominal') {
        var total1 =
        parseInt(subtotal) -
        parseInt(potongan);
        var total = parseInt(id) +
        parseInt(total1);
        var ongkir = id;
        $
        ("#potongan2").val(potongan);
        $("#ongkir").html("Rp " +
        number_format(ongkir));
    } else if (jenis_kupon ===
    'Potongan' && satuan_kupon ===
    'persen') {
        var j_pot = potongan;
        var total1 =
        parseInt(subtotal);
        var total = parseInt(id) +
        parseInt(total1);
        var ongkir = id;
        $
        ("#potongan2").val(j_pot);
        $("#ongkir").html("Rp " +
        number_format(ongkir));
    }
}

```



```

    } else if (jenis_kupon ==
'Potongan Ongkir' && satuan_kupon
== 'persen') {
        var j_pot = (id * potongan)
/ 100;
        var total1 = parseInt(id) -
parseInt(j_pot);
        var total =
parseInt(subtotal) + parseInt(total1);
        var ongkir = total1;
        $
("#potongan2").val(j_pot);
        $("#ongkir").html("Rp
<strike>" + number_format(id) +
"</strike> " +
number_format(ongkir));
    } else if (jenis_kupon ==
'Potongan Ongkir' && satuan_kupon
== 'nominal') {
        var total1 = parseInt(id) -
parseInt(potongan);
        var total =
parseInt(subtotal) + parseInt(total1);
        var ongkir = total1;
        $
("#potongan2").val(total1);
        $("#ongkir").html("Rp
<strike>" + number_format(id) +
"</strike> " +
number_format(ongkir));
    } else if (jenis_kupon ==
'Gratis Ongkir') {
        // var total1 = parseInt(id) -
parseInt(j_pot);
        var total =
parseInt(subtotal);
        var ongkir = id;
        $
("#potongan2").val(ongkir);
        $("#ongkir").html("Rp
<strike>" + number_format(ongkir)
+ "</strike> ");
    } else {
        var total =
parseInt(subtotal) + parseInt(id);
        var ongkir = id;
        $("#potongan2").val(0);
        $("#ongkir").html("Rp " +
number_format(ongkir));
    }
}

$("#total").html("Rp " +
number_format(total));
// $("#ongkir").html("Rp
"+number_format(id));
$("#input-ongkir").val(id);
$("#input-kurir").val(kurir);
$("#total_bayar").val(total);
}

function
number_format(number, decimals,
decPoint, thousandsSep) {
    number = (number +
").replace(/^[^0-9+\-Ee.]/g, ")
    var n = !isFinite(+number) ?
0 : +number
    var prec = !
isFinite(+decimals) ? 0 :
Math.abs(decimals)
    var sep = (typeof
thousandsSep === 'undefined') ? '!':
thousandsSep
    var dec = (typeof decPoint
=== 'undefined') ? '!': decPoint
    var s = "
    var toFixedFix = function(n,
prec) {
        var k = Math.pow(10, prec)
        return "(Math.round(n *
k) / k)
        .toFixed(prec)
    }
    // @todo: for IE
parseFloat(0.55).toFixed(0) = 0;
    s = (prec ? toFixedFix(n,
prec) : " + Math.round(n)).split('.')
    if (s[0].length > 3) {
        s[0] = s[0].replace(/B(?
=(?:\d{3})+(?!\d))/g, sep)
    }
    if ((s[1] || "").length < prec) {
        s[1] = s[1] || "
        s[1] += new Array(prec -
s[1].length + 1).join('0')
    }
    return s.join(dec)
}

// function notifpesan() {

```

```

// type = 'view';
// $.ajax({
//     type: 'POST',
//     url: "<?="
site_url('customer/getnotifikasi'); ?
>",
//     data: {
//         type: type
//     },
//     success: function(html) {
//         $("#info-
chat").html(html);
//     }
// });
// }

$(document).ready(function() {
    $("#provinsi").change(function() {
        var provinsi = $
("#provinsi").val();
        $.ajax({
            type: 'POST',
            url: "<?="
site_url('setup/getkabupaten'); ?>",
            data: {
                provinsi: provinsi
            },
            cache: false,
            success: function(msg) {
                $("#kabu").html(msg);
            }
        });
    });
});

function highlightStar(obj, id) {
    removeHighlight(id);
    $('#rate-' + id + '
li').each(function(index) {
        $(this).addClass('highlight-
star');
        if (index == $('#rate-' + id
+ ' li').index(obj)) {
            return false;
        }
    });
}

function resetRating(id) {
    if ($('#rate-' + id + '
#rating').val() != 0) {
        $('#rate-' + id + '
li').each(function(index) {
            $(this).addClass('selected');
            if ((index + 1) == $
('#rate-' + id + ' #rating').val()) {
                return false;
            }
        });
    }
}

// function runScript(e) {
//     if (e.keyCode == 13) {
//         send_chat();
//     }
// }

// function autoScroll() {

```

```

// event yang terjadi pada saat
kita mengarahkan kursor kita ke
sebuah object
function removeHighlight(id) {
    $('#rate-' + id + '
li').removeClass('selected');
    $('#rate-' + id + '
li').removeClass('highlight-star');
}

```

```

function addRating(obj, id) {
    $('#rate-' + id + '
li').each(function(index) {
        $(this).addClass('selected');
        $('#rate-' + id + '
#rating').val((index + 1));
        if (index == $('#rate-' + id
+ ' li').index(obj)) {
            return false;
        }
    });
}

```

```

// $.ajax({
//     url: "<?php echo
base_url('berita/tambah_rating'); ?>",
//     data: 'id='+id+'&rating='+$
('#rate-'+id+' #rating').val(),
//     type: "POST"
// });
}

```

```

function resetRating(id) {
    if ($('#rate-' + id + '
#rating').val() != 0) {
        $('#rate-' + id + '
li').each(function(index) {
            $(this).addClass('selected');
            if ((index + 1) == $
('#rate-' + id + ' #rating').val()) {
                return false;
            }
        });
    }
}

```

```

// function runScript(e) {
//     if (e.keyCode == 13) {
//         send_chat();
//     }
// }

// function autoScroll() {

```

```

// var elem =
document.getElementById('chatting')
;
// elem.scrollTop =
elem.scrollHeight;
// }

// function send_chat() {
// pesan = $('#pesan').val();
// $.ajax({
// url: "<?="
site_url('customer/kirim_pesan'); ?
>",
// data: "pesan=" + pesan,
// success: function(html) {
// load_chatting();
// }
// });
// $('#pesan').val("");
// }

// function load_chatting() {
// $.ajax({
// url: "<?="
site_url('customer/getchat'); ?>",
// success: function(html) {
// $
("#chatting").html(html);
// // $
("#gulung").scrollTop($("#gulung")
[0].scrollHeight);
// }
// });
// }

// setInterval(function() {
// notifpesan();
// }, 6000);
</script>
</body>

</html>

```

4. daftar.php

```

<!-- Breadcrumbs -->
<section class="breadcrumb-section pb-3 pt-3">
<div class="container">
<ol class="breadcrumb">
<li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>

```

```

<li class="breadcrumb-item
active" aria-current="page">Daftar</li>
</ol>
</div>
</section>
<!-- End Breadcrumbs -->

<!-- Start Contact -->
<section class="slider-section pt-4 pb-4">
<div class="container">
<div class="slider-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<h3 class="card-
title">Daftar</h3>
<?php $pesan = $this-
>session->flashdata('pesan');
if (!empty($pesan)) {
echo $pesan;
}
?>
<form class="form"
method="post" action="">
<div class="form-
group">
<label>Nama
Lengkap<span>*</span></label>
<input name="nama"
type="text" class="form-control"
placeholder="Nama Lengkap">
</div>
<div class="form-
group">
<label>Tanggal
Lahir<span>*</span></label>
<input
name="tgl_lahir" type="date"
class="form-control" placeholder="dd-
mm-yyyy" required>
</div>
<div class="form-
group">
<label>Email<span>*</span></label>
<input name="email"
type="email" class="form-control"
placeholder="email">
</div>
<div class="form-
group">
<label>Password<span>*</span></label>
>

```



```

<div class="container">
  <div class="slider-inner">
    <div class="row">
      <div class="col-md-4">
        <h3 class="card-
title">Masuk</h3>
        <?php $pesan = $this-
>session->flashdata('pesan');
        if (!empty($pesan)) {
          echo $pesan;
        }
        ?>

        <form class="form"
method="post" action="">
          <div class="form-
group">

            <label>Email<span></span></label>
              <input
name="username" type="email"
class="form-control"
placeholder="email">

            </div>
            <div class="form-
group">

            <label>Password<span></span></label>
              <input
name="password" type="password"
class="form-control"
placeholder="Password"
maxlength="10">

            </div>
            <div class="form-group
button">

            <div class="row">
              <div class="col-6">
                <button
type="submit" name="login" class="btn
btn-danger">Masuk</button>
              </div>
              <div class="col-6">
                <p class="text-
right"><a href="<?=$
site_url('welcome/lupa-password'); ?
">Lupa password?</a></p>
              </div>
            </div>
            <div>
              <p>Belum punya akun?
<a href="<?=$ site_url('daftar'); ?>"
style="border-bottom: 1px #f7941d
solid">Daftar</a></p>
          </div>
        </form>
      </div>
      <div class="col-md-8 d-none
d-md-block">
        <section class="slider-
section">
          <div class="slider-inner
p-0">
            <div
id="carouselExampleIndicators"
class="carousel slide carousel-fade"
data-ride="carousel">
              <ol class="carousel-
indicators">
                <?php
$no = 0;
foreach ($slider as
$sl) {
                  ++$no; ?>
                  <li data-
target="#carouselExampleIndicators"
data-slide-to="<?=$ no - 1; ?>"
class="<?=$ no == 1 ? 'active' : '' ; ?
"></li>
                </ol>
                <?php } ?>
              </div>
              <div
class="carousel-inner shadow-sm
rounded">
                <?php
$no_gambar = 0;
foreach ($slider as
$sl) {
                  ++$no_gambar;
                  <div
class="carousel-item <?=$ no_gambar
== 1 ? 'active' : '' ; ?>"
                    
                  </div>
                <?php } ?>
              </div>
              <a class="carousel-
control-prev"
href="#carouselExampleIndicators"
role="button" data-slide="prev">
                <span
class="carousel-control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
                <span class="sr-
only">Previous</span>
              </a>

```

```

        <a class="carousel-
control-next"
href="#carouselExampleIndicators"
role="button" data-slide="next">
        <span
class="carousel-control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
        <span class="sr-
only">Next</span>
        </a>
    </div>
<!-- End Slider -->
</div>
</section>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!--/ End Contact -->

```

```

</section>
<!-- End Breadcrumbs -->

<!-- Product Style -->
<section class="products-grid pb-4
pt-4">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-3 col-md-
4 col-12">
                <div class="sidebar">
                    <div class="sidebar-
widget">
                        <div class="widget-
title">
                            <h3>Kategori</h3>
                        </div>
                        <div class="widget-
content widget-categories">
                            <ul>
                                <?php
                                    $kategori =
$this->db->order_by('nama', 'asc')-
>get('tbl_kategori')->result();
                                foreach
                                    ($kategori as $ktg) { ?>
                                    <li><a
                                        href="<?= site_url('shop?ktg=' .
$ktg->kode_kategori); ?>"><?=
$ktg->nama; ?></li>
                                <?php } ?>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>

```

6. shop.php

```

<!-- Breadcrumbs -->
<section class="breadcrumb-section
pb-3 pt-3">
    <div class="container">
        <ol class="breadcrumb">
            <li class="breadcrumb-
item"><a href="<?= site_url(); ?
">Home</a></li>
            <li class="breadcrumb-item"
aria-current="page"><a href="<?=
site_url('shop'); ?>">Shop</a></li>
            <?php
                if (!empty($this->input-
>get('ktg'))) {
                    $d_ktg = $this-
>crm_model->getById('tbl_kategori',
['kode_kategori' => urldecode($this-
>input->get('ktg'))])->row();
                    if ($d_ktg) {
                        echo "<li
class='breadcrumb-item active'><a
href='\" . site_url('shop?ktg=' .
urldecode($this->input->get('ktg')) .
\"><i class='ti-arrow-right'></i>\" .
$d_ktg->nama . \"</a></li>";
                    }
                } ?>
        </ol>
    </div>

```

```

                <div class="sidebar-
widget">
                    <div class="widget-
title">
                        <h3>Merek</h3>
                    </div>
                    <div class="widget-
content widget-brands">
                        <ul>
                            <?php foreach
                                ($merek as $mrk) { ?>
                                <li><a
                                    href="<?= site_url('shop?mrk=' .
$mrk->merek); ?>"><?= $mrk-
>merek . " ($mrk->jumlah)";
                                    ?></a></li>
                            <?php } ?>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>

```



```

        <li class="breadcrumb-item"><a
href="#">Products</a></li>
        <li class="breadcrumb-item
active" aria-current="page">Product
Detail</li>
    </ol>
</div>
</section>
<section class="product-page pb-4
pt-4">
    <div class="container">
        <div class="row product-detail-
inner">
            <div class="col-lg-6 col-md-
6 col-12">
                <div id="product-images"
class="carousel slide" data-
ride="carousel">
                    <!-- slides -->
                    <?php
//gabungkan gambar
$product_slider[] = ['src'
=> get_gambar_produk2($row-
>gambar), 'id_selector' => 'carousel-
selector-0'];
                    $sno_slider = 0;
                    foreach ($varian as $v) {
                        $product_slider[] =
['src' => get_gambar_produk2($v-
>gambar), 'id_selector' => $v->id];
                    }
                    <?php
                    <div class="carousel-
inner">
                        <?php
                        $sno = 0;
                        foreach
($product_slider as $ps) { <?>
                            <div
class="carousel-item <?== ++$sno ==
1 ? 'active' : '' ; ?>> 
                            </div>
                            <?php } ?>
                        </div> <!-- Left right -->
                        <a class="carousel-
control-prev" href="#product-
images" data-slide="prev"> <span
class="carousel-control-prev-
icon"></span> </a> <a
class="carousel-control-next"
href="#product-images" data-
slide="next"> <span class="carousel-
control-next-icon"></span> </a><!--
Thumbnails -->
                            <ol class="carousel-
indicators list-inline">
                                <?php
                                $sno = 0;
                                foreach
($product_slider as $ps) { <?>
                                    <li class="list-
inline-item active"> <a id="<?=$
ps['id_selector']; ?>"
class="selected" data-slide-to="<?=$
sno++; ?>" data-target="#product-
images">  </a> </li>
                                <?php } ?>
                            </ol>
                            <br>
                            <br>
                            <br>
                        </div>
                    <div class="col-lg-6 col-md-
6 col-12">
                        <div class="product-
detail">
                            <h2 class="product-
name"><?=$row->nama_produk; ?
></h2>
                            <div class="product-
price">
                                <div id="harga-
produk"><?php echo
show_price_in_detail($row-
>kode_produk); ?></div>
                            </div>
                            <div class="product-
short-desc">
                                </div>
                            <div class="product-
select">
                                <form action="<?=$
site_url('shop/addtocart'); ?>"
method="POST">
                                    <div class="form-
group">
                                        <span
id="reseller"></span>

```

```

<label>Kategori : <?=$row->kategori; ?></label><br>
<label>Merek :
<?=$row->merek; ?></label>
</div>
<div class="form-group">
<label>Varian:</label><br>
<?php $noo = 0;
foreach ($varian
as $v) {
if ($v->jumlah
> 0) {
$dis = "
} else {
$dis =
'disabled';
} ?>
<button
type="button" id="varian_<?=$v->id; ?>" class="btn btn-outline-
default <?=$dis; ?> btn-sm mb-2"
<?=$dis; ?> data-slide-to="<?=$noo; ?>" data-target="#product-
images"
onclick="harga_stok_produk(<?=$v->id; ?>)"><?=$v->nama_varian; ?></button>
<input
type="hidden" name="j_stok_y"
id="j_stok_<?=$v->id; ?>"
value="<?=$v->jumlah; ?>">
<?php } ?>
<input
type="hidden" name="id_varian"
value="" id="id_varian">
<input
type="hidden" name="harga"
value="" id="harga_varian">
<input
type="hidden"
name="harga_reseller" value=""
id="harga_reseller">
<input
type="hidden" name="min_beli"
value="" id="min_beli">
<input
type="hidden" name="kode_produk"
value="<?=$row->kode_produk; ?>">
<br>
<label>Tersedia :
<span id="stok"><?=$row->stok; ?></span></label>
<?php $pesan =
$this->session->flashdata('pesan');
if (!
empty($pesan)) {
echo
"<br>$pesan";
}
?>
</div>
<div class="row">
<div class="col-
md-3">
<input
type="number" name="qty"
class="form-control" value="1" />
</div>
<div class="col-
md-5">
<button
type="submit" class="btn btn-danger
btn-block"><i class='fa fa-cart-
plus'></i> Add to Cart</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-12">
<div class="product-details">
<div class="nav-wrapper">
<ul class="nav nav-pills
nav-fill flex-column flex-md-row"
id="tabs-icons-text" role="tablist">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link
mb-sm-3 mb-md-0 active" id="tabs-
icons-text-1-tab" data-toggle="tab"
href="#tabs-icons-text-1" role="tab"
aria-controls="tabs-icons-text-1"
aria-selected="true">Description</a>
</li>

```



```

$selisih =
$j_star - $star_aktif;
for ($i = 0;
$selisih < $star_aktif; $i++) {
    echo "<i
class='fa fa-star text-warning'></i>";
}
for ($j = 0;
$selisih < $j; $j++) {
    echo "<i
class='fa fa-star text-dark'></i>";
} ?>
</span>
</div>
</div>
</div>
<?php } ?>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Modal -->

8. cetak_invoice.php

<div class="container">
<!-- <table class="table">
<tr>
<td width="250px" class="p-0"></td>
<td align="center" class="p-0" style="vertical-align: middle">
<h1><strong>F31
Komputer</strong></h1>
</td>
<td width="250px" class="p-0"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" class="p-0" align="center" style="font-size:
14px">
<?=$pengaturan->alamat .
' . $pengaturan->type . ' .
$pengaturan->kabupaten . ', ' .
$pengaturan->provinsi; ?><br>Telp.
<?=$pengaturan->telepon; ?>, Email
: <?=$pengaturan->email; ?>
</td>
</tr>
</table> -->
</div>
</table> -->
<hr class="p-0 m-0">
<br>
<div class="row">
<div class="col-5">
<table class="table table-
borderless table-sm" style="font-
size: 10pt">
<?php
$sts = "Batal";
if ($row->status ==
'Slesai') {
    $sts = "Selesai";
} elseif ($row->status ==
'Belum Bayar') {
    $sts = "Belum Bayar";
} elseif ($row->status ==
'Dikemas') {
    $sts = "Sedang
Dikemas";
} elseif ($row->status ==
'Dikirim') {
    $sts = "Dikirim";
} elseif ($row->status ==
'Batal') {
    $sts = "Batal";
} ?>
<tr>
<td class="py-0">Pelanggan</td>
<td class="py-0">: <?=$row->nama_pelanggan; ?></td>
</tr>
<tr>
<td class="py-0">Order
Invoice</td>
<td class="py-0">: #<?=$row->kode_order; ?></td>
</tr>
<tr>
<td class="py-0">Tanggal Order</td>
<td class="py-0">: <?=$format_tanggal($row->tgl_pesanan); ?></td>
</tr>
<tr>
<td class="py-0">Metode Pembayaran</td>
<td class="py-0">: <?=$row->metode_pembayaran; ?></td>
</tr>

```

```


        </tr>
        <!-- <tr>
            <td class="py-0">Status
Order</td>
            <td class="py-0">: <?=$
sts; ?></td>
        </tr -->
    </table>
</div>
<div class="col-7">
    <table class="table table-
borderless table-sm" style="font-
size: 10pt">
        <tr>
            <td class="py-
0">Alamat Tujuan</td>
            <td class="py-0">: <?=$
row->alamat_pengiriman; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="py-
0">Kurir</td>
            <td class="py-0">: <?=$
row->kurir; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="py-
0">Resi</td>
            <td class="py-0">: #<?=$
row->no_resi; ?></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div class="col-12">
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <div class="card-
title">Detail Belanja</div>
            <div class="table-
responsive">
                <table class="table
table-bordered table-sm" style="font-
size: 10pt">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th
scope="col">Produk</th>
                            <th
scope="col">Jumlah</th>
                            <th
scope="col">Harga</th>
                            <th
scope="col">Total</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
foreach ($produk
as $sord) { ?>
                            <tr>
                                <td>
                                    <?=$sord-
>nama_produk; ?><?php if ($sord-
>hadiah == 'Y') {
                                        echo " (Hadiah penukaran poin)";
                                    } ?>
                                </td>
                                <td
align="center">
                                    <?=$sord-
>jumlah; ?> x
                                </td>
                                <td
align="right">
                                    <?=$sord-
>hadiah == 'N' ? format_uang($sord-
>harga - $sord->diskon, ") :
                                    "<strike>$sord->harga</strike> 0"; ?>
                                </td>
                                <td
align="right"><?=$sord->hadiah ==
'N' ? format_uang($sord->total, ") :
                                    "<strike>$sord->total</strike> 0"; ?>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php } ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-12
col-md-8">
                    <label
for="">Catatan</label>
                    <div class="alert
alert-info">
                        <?=$row-
>catatan; ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="col-12
col-md-4">
    <table class="table
table-sm" style="font-size: 10pt">
        <tbody>
            <tr>
                <td></td>
                <td>
                    <h6></h6>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    Subtotal
                </td>
                <td align="right">
                    <?=
format_uang($row->total_belanja -
$row->potongan + $row->ongkir); ?
                    </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
<tr>
    <td></td>
    <td>
        <h6></h6>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        Pengiriman
    </td>
    <td align="right">
        <div class="page-inner">
            <div class="page-header">
                <h4 class="page-title"><?=
$title; ?></h4>
                <ul class="breadcrumbs">
                    <li class="nav-home">
                        <a href="#">
                            <i class="flaticon-
home"></i>
                        </a>
                    </li>
                    <li class="separator">
                        <i class="flaticon-right-
arrow"></i>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a href="<?=
site_url('produk');
?>">Pelanggan</a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </td>
</tr>
</div>

```




9. hadiah_view.php

```

<div class="card-body">
  <?php
    echo tombol_link(13, "<i
class='fas fa-plus'></i> Tambah
Hadiah", "hadiah/tambah", "btn btn-
black btn-sm mb-3", "Tambah
Hadiah") ?>
    <table class="table table-
hover table-striped">
      <thead>
        <tr>
          <th>NO</th>
          <th>NAMA</th>
          <th>HADIAH</th>
          <th>JUMLAH
POIN</th>
        <tr>
          <th></th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <?php
          $no = 0;
          foreach ($result as $key)
            { ?>
              <tr>
                <td><?= ++$no; ?>
                <td><?= $key-
>nama_hadiah; ?></td>
                <td><?= $key-
>nama_produk . " (varian : $key-
>nama_varian)"; ?></td>
                <td><?= $key-
>jumlah_poin; ?> poin</td>
                <td align="center">
                  <?php
                    // echo
                    tombol_link(123, "<i class='fas fa-
folder-open'></i>", 'hadiah/detail/' .
                    $key->id, "btn btn-primary btn-sm
                    mr-2", "Detail hadiah");
                    echo
                    tombol_link(13, "<i class='fas fa-
edit'></i>", 'hadiah/edit/' . $key->id,
                    "btn btn-success btn-sm mr-2", "Edit
                    hadiah");
                    echo
                    tombol_hapus(13, "<i class='fas fa-
trash'></i>", 'hadiah/hapus/' . $key-
                    >id, "", "Hapus hadiah");
                  ?>
                </td>
              </tr>
            } ?>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Berikut ini adalah daftar riwayat hidup penulis yang akan dituliskan sebagai berikut:

A. BIODATA DIRI

1. Nama Lengkap : Wahyu
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pinanggripan, 06 November 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dusun II Pinanggripan Kec. Air Batu
Kab. Asahan
6. Nama Ayah : Yatno
7. Nama Ibu : Legiatik



B. DATA PENDIDIKAN

1. Madrasah Ibtidaiyah, 2009-2015
2. Madrasah Tsanawiyah, 2015-2017
3. Sekolah Menengah Kejuruan, 2017-2019
4. STMIK Royal Kisaran, 2019 sampai sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya.

Kisaran, Kamis, 24 Agustus 2023



Wahyu

NIM : 19220211



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK ROYAL

Jl. Prof. H M. Yamin No. 173 Telp. 0623 - 41079, Fax. 0623 - 42366 Kisaran, Kab Asahan, Prov. Sumatera Utara - Indonesia
Website: www.royal.ac.id, homepage: www.stmikroyal.ac.id, e-mail: stmik@royal.ac.id

Kisaran, 17 Mei 2023

Nomor : 026-184/STMIK-R/PP/V/2023

Hal : Permohonan Riset

Kepada Yth,

Pemilik Grosir Bandung Kisaran

di

Tempat

Dengan Hormat,

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

STMIK Royal Kisaran sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggaraan program pendidikan Strata 1 (S1) dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu agar kiranya dapat menerima Mahasiswa/I kami melaksanakan kegiatan Riset yang dilaksanakan pada tanggal **19 Mei 2023 - 19 Juni 2023**. Berikut ini data mahasiswa yang akan melaksanakan Riset :

No	Nama Mahasiswa	Program Studi	L/P	NIM
1	Wahyu	Sistem Informasi-S1	L	19.22.0211

Adapun Tujuan dilaksanakannya Riset ini untuk Menyelesaikan Penulisan Skripsi Program Strata 1 (S1) STMIK Royal. Judul Skripsi : "**Metode CRM untuk Meningkatkan Pelayanan Bagi Konsumen di Grosir Bandung**".

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kesediaan, dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Ketua,


Wan Mariatul Kifti, M.M.
NIDN: 0114057302

Tembusan :

- Arsip



GROSIR BANDUNG KISARAN

Jln. HOS. Cokroaminoto, Kisaran, Sumatera Utara 21211
Telp -

Kisaran, 29 Mei 2023

Kepada Yth:
Ketua STMIK Royal Kisaran
di-
Tempat.

Hal : Persetujuan Riset

Sehubungan dengan surat dari Ketua STMIK Royal Kisaran Nomor: 026-184/STMIK-R/PP/V/2023, dengan ini pihak kami setuju atau tidak keberatan menerima Mahasiswa/i dari STMIK Royal Kisaran untuk melaksanakan Riset dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan kami, dengan nama mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **Wahyu**
NIM : 19.22.0211
Program Studi : Sistem Informasi – S1
Judul Skripsi : ***“Metode CRM untuk Meningkatkan Pelayanan Bagi Konsumen di Grosir Bandung”***

Demikian surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik,

Ryo Distro



Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal
STMIK ROYAL
Program Studi Sistem Informasi



Jln. Prof. H.M Yamin, SH No. 173 Kisaran, Telp. (0623) 41079, Ext. 108 Lt.2 Kisaran, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara
Website: www.stmik.royal.ac.id, Homepage: prodisi.stmik.royal.ac.id, Email: prodi_si@royal.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : WAHYU
NIM : 19220211
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Skripsi/TA : METODE CRM UNTUK MENINGKATAN PELAYANAN BAGI KONSUMEN DI GROSIR BANDUNG
Dosen Pembimbing : 1. RURI ASHARI DALIMUNTHE, M.Kom
2. ARI DERMAWAN, SH., M.H
Tanggal Pertemuan Pertama* : 20 Maret 2023

PERTEMUAN/ TANGGAL	MATERI BAHASAN	PARAF DOSEN	KETERANGAN
20-03-2023	PERBAIKI BAB I 1. Latar Belakang (data sebelumnya dinarasikan dibentuk dalam format tabel) 2. Referensi/jurnal minimal 3 dan terbaru 3. Identifikasi masalah sesuaikan 4. Tujuan penelitian juga sesuaikan		BAB I (Revisi)
31-03-2023	PERBAIKI BAB I 1. PERBAIKI TUJUAN PENELITIAN 2. SINKRONKAN DENGAN IDENTIFIKASI		BAB I (Revisi)
08-04-2023	ACC BAB I, LANJUT BAB II		BAB I (ACC)
05-05-2023	PERBIKI BAB II 1. Tambah struktur organisasi perusahaan 2. Perbaiki Hipotesis		BAB II (Revisi)
08-05-2023	ACC BAB II, LANJUT BAB III		BAB II (ACC)
19-05-2023	ACC BAB III, Lengkapi berkas		BAB III (ACC)
19-05-2023	ACC SEMPRO LENGKAPI BERKAS PERSIAPAN SEMPRO		Seminar Proposal (ACC)
23-06-2023	PERBAIKI BAB IV 1. URUTAN SUB SESUIKAN DENGAN PANDUAN SKRIPSI 2. ASI YG DIUSULKAN		BAB IV (Revisi)
18-07-2023	PERBAIKI SYSTEM		BAB IV (Revisi)
24-07-2023	ACC BAB IV, LANJUT BAB V		BAB IV (ACC)
24-07-2023	PERBAIKI SYSTEM		BAB V (Revisi)

TANGGAL	MATERI DASAR	DOSEN	KETERANGAN
03-08-2023	ACC BAB V, LANJUT BAB IV		BAB V (ACC)
03-08-2023	1. PERBAIKI SARAN MASUKAN BAB VI 2. ACC BAB VI		BAB VI (ACC)
03-08-2023	PAHAMI SYSTEM 1. PAHAMI ALUR SYSTEM 2. PAHAMI DAN SESUAIKAN SYSTEM DENGAN BAB IV & V		Pengujian Alat/Aplikasi (ACC)
03-08-2023	ACC SEMHAS 1. LENGKAPI SKRIPSI 2. PAHAMI SKRIPSI 3. PAHAMI SYSTEM (ALUR SYSTEM)		Seminar Hasil (ACC)
18-08-2023	AC SIDANG MEJA HIJAU 1. PAHAMI SKRIPSI 2. PAHAMI SYSTEM 3. LENGKAPI BERKAS SKRIPSI		Sidang Meja Hijau (ACC)

Kisaran, 18 Agustus 2023

Ka. Prodi Sistem Informasi



William Ramdhan, M.Kom.
NIDN: 0130048702



Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal

STMIK ROYAL
Program Studi Sistem Informasi



Jln. Prof. H.M Yamin, SH No. 173 Kisaran, Telp. (0623) 41079, Ext. 108 Lt.2 Kisaran, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara
Website: www.stmik.royal.ac.id, Homepage: prodi_si@royal.ac.id, Email: prodi_si@royal.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : WAHYU
NIM : 19220211
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Skripsi/TA : METODE CRM UNTUK MENINGKATAN PELAYANAN BAGI KONSUMEN DI GROSIR BANDUNG
Dosen Pembimbing : 1. RURI ASHARI DALIMUNTHE, M.Kom
2. ARI DERMAWAN, SH., M.H
Tanggal Pertemuan Pertama* : 2 Mei 2023

PERTEMUAN/ TANGGAL	MATERI BAHASAN	PARAF DOSEN	KETERANGAN
02-05-2023	Lanjut		BAB I (ACC)
03-05-2023	Lanjutkan		BAB II (ACC)
09-05-2023	Segera daftar		BAB III (ACC)
10-05-2023			Seminar Proposal (ACC)
18-07-2023	Lanjutkan		BAB IV (ACC)
20-07-2023	Sempurnakan dan lanjutkan		BAB V (ACC)
01-08-2023	Lanjutkan		BAB VI (ACC)
02-08-2023	Siapkan berkas daftar		Pengujian Alat/Aplikasi (ACC)
04-08-2023	Segera siapkan berkas		Seminar Hasil (ACC)
18-08-2023	ACC meja hijau		Sidang Meja Hijau (ACC)

Kisaran, 18 Agustus 2023

Ka. Prodi Sistem Informasi



William Ramdhan, M.Kom.
NIDN: 0130048702